

AITIN

MANUFACTURER OF MODERN KITCHEN EQUIPMENT

AITIN

دقت در طراحی ، زیبایی در اجرا

معرفی مجموعه :

گروه صنعتی آیتین با پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا و با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه تولید انواع تجهیزات مدرن آشپزخانه آغاز نموده است .

Introduction Company :

The AITIN industrial group with the most advanced machines in the world and utilizing a skilled and expert team have begun their work in the field of the production of a variety of modern kitchen equipment.



AITIN



سوپر وسط دو طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Two floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
156	250	600-700	190	500	2
101	300	600-700	240	500	2
102	350	600-700	290	500	2
103	400	600-700	340	500	2
104	450	600-700	390	500	2
105	500	600-700	440	500	2
157	250	700-850	190	500	2
106	300	700-850	240	500	2
107	350	700-850	290	500	2
108	400	700-850	340	500	2
109	450	700-850	390	500	2
110	500	700-850	440	500	2





سوپرک وسط سه طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with three floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
158	250	850-1100	190	500	3
111	300	850-1100	240	500	3
112	350	850-1100	290	500	3
113	400	850-1100	340	500	3
114	450	850-1100	390	500	3
115	500	850-1100	440	500	3
159	250	1100-1250	190	500	3
116	300	1100-1250	240	500	3
117	350	1100-1250	290	500	3
118	400	1100-1250	340	500	3
119	450	1100-1250	390	500	3
120	500	1100-1250	440	500	3




سوپرک وسط چهار طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Four floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
160	250	1250-1400	190	500	4
151	300	1250-1400	240	500	4
152	350	1250-1400	290	500	4
153	400	1250-1400	340	500	4
154	450	1250-1400	390	500	4
155	500	1250-1400	440	500	4
161	250	1400-1550	190	500	4
121	300	1400-1550	240	500	4
122	350	1400-1550	290	500	4
123	400	1400-1550	340	500	4
124	450	1400-1550	390	500	4
125	500	1400-1550	440	500	4



AITIN


سوپرک وسط پنج طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Five floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
162	250	1550-1700	190	500	5
126	300	1550-1700	240	500	5
127	350	1550-1700	290	500	5
128	400	1550-1700	340	500	5
129	450	1550-1700	390	500	5
130	500	1550-1700	440	500	5
163	250	1700-1850	190	500	5
131	300	1700-1850	240	500	5
132	350	1700-1850	290	500	5
133	400	1700-1850	340	500	5
134	450	1700-1850	390	500	5
135	500	1700-1850	440	500	5



AITIN

سوپرک وسط شش طبقه




- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Six floors

- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg

کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
164	250	1850-2000	190	500	6
136	300	1850-2000	240	500	6
137	350	1850-2000	290	500	6
138	400	1850-2000	340	500	6
139	450	1850-2000	390	500	6
140	500	1850-2000	440	500	6
165	250	2000-2150	190	500	6
141	300	2000-2150	240	500	6
142	350	2000-2150	290	500	6
143	400	2000-2150	340	500	6
144	450	2000-2150	390	500	6
145	500	2000-2150	440	500	6
166	250	2150-2300	190	500	6
146	300	2150-2300	240	500	6
147	350	2150-2300	290	500	6
148	400	2150-2300	340	500	6
149	450	2150-2300	390	500	6
150	500	2150-2300	440	500	6





سوپر پهلو ترکیبی





- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Combinational Side Larder



- » Ease of installation of the product
- » (Ability to install both sides of the cabinet (right and left
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
201	250	620	90-140 190	470	3
214	300	620	90-140 190-240	470	3



سوپرک پهلوسه طبقه



« سهولت در نصب محصول

« قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)

« قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب


« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder With Three floors



- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



C (mm)



D (mm)



W (mm)

کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
211	150	620	90	470	3
202	200	620	140	470	3
203	250	620	190	470	3
204	300	620	240	470	3



AITIN

سوپر پهلو چهار طبقه



« سهولت در نصب محصول

« قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)

« قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول


« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب

« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder With Four Floors

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
212	150	820	90	470	4
205	200	820	140	470	4
206	250	820	190	470	4
207	300	820	240	470	4



AITIN

AITIN


سوپر پهلو پنج طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder With Five Floors

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
213	150	1120	90	470	5
208	200	1120	140	470	5
209	250	1120	190	470	5
210	300	1120	240	470	5





کف ریل چند منظوره



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « دسترسی بسیار آسان به ظروف داخل سبد
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۴۰ کیلوگرم

Multipurpose railing floor

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install the door on the product
- » Easy access to containers inside the basket
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 40 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
300	200	550	160	460	2
316	250	550	210	460	2
317	300	600	260	460	3
318	350	600	310	460	3
301	400	600	360	460	3
302	450	600	410	460	3
303	500	600	460	460	3



جا بطری و حبوبات کف ریل





- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « محل مناسبی جهت نگهداری بطری و حبوبات و ...
- « پایه نگهدارنده بصورت یک تکه
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم



railing bottle and beans rack

- » Ease of installation of the product
- » ability to install the door on the product
- » Convenient place to stor bottle and beans
- » One piece holder foundation
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
310	150	520	100	450	3
311	200	520	150	450	3




جایطری ریل پهلو



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دوست کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Railing Bottle Holder

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



C (mm)



D (mm)

W (mm)

کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
304	150	450	100	460	2
305	200	450	150	460	2
306	250	450	200	460	2



جایطری ریل پهلوی (پایه دار)

« سهولت در نصب محصول

« قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)


« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب

« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Railing Bottle Holder (Legged)

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



C (mm)



D (mm)

W (mm)

کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
307	150	450	80	460	2
308	200	450	130	460	2
309	250	450	180	460	2





سبد مواد شوینده



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Detergents Basket

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
312	300	460	230	470	2



سبد مواد شوینده (پایه دار)



« سهولت در نصب محصول

« قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)



« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب

« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Detergents Basket (Legged)

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
313	300	460	230	470	2



سبد چند منظوره (همه کاره)

« فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...

« سهولت در نصب محصول

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب


« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم



Multipurpose Basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سبد W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
319	300	100	268	450	2
320	350	100	318	450	2
321	400	100	368	450	2
322	450	100	418	450	2
323	500	100	468	450	2



سبد سیب زمینی و پیاز پرتابل

« فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...

« سهولت در نصب محصول



« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب

« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم

Portable Potatoes And Onions Basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سازه W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
341	300	600	250	450	3
342	350	600	300	450	3
343	400	600	350	450	3
344	450	600	400	450	3
345	500	600	450	450	3



سبد سیب زمینی و پیاز فریم دار

« فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...

« سهولت در نصب محصول

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب


« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۱۰ کیلوگرم



Framed potatoes and onions basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 10 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض سازه W (mm)	طول سبد D (mm)	تعداد طبقات Number Of Floors
346	300	100	268	450	2
347	350	100	318	450	2
348	400	100	368	450	2
349	450	100	418	450	2
350	500	100	468	450	2




سطل زباله دو مخزنه



- « استفاده بهینه از فضای زیر سینک جهت زباله ها
- « تولید مخزن ها از مواد نو جهت استفاده حبوبات و...
- « قابلیت تفکیک زباله های خشک و تر
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم در هر مخزن

Double Dust Bin

- » Optimum use of the under-sink space for garbage
- » Production of tanks of new materials for grains and ...
- » The ability to separate dry and wet waste
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 15 kg in each tanks



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض W (mm)	طول D (mm)	تعداد مخزن Number Of Tank
330	400	380	370	460	2




سطل زباله تک مخزنه

- « استفاده بهینه از فضای زیر سینک جهت زباله ها
- « تولید مخزن از مواد نو جهت استفاده حبوبات و ...
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم



One Tank Dust Bin

- » Optimum use of the under-sink space for garbage
- » ... Production of tanks of new materials for grains and
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 15 kg in each tanks



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض W (mm)	طول D (mm)	تعداد مخزن Number Of Tank
331	350	380	300	350	1




جا اسکاچی آویز

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب




Hanging Dishwasher Pad Place

» Three-layer electroplating coating for stability in wet environment



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض W (mm)	طول D (mm)	تعداد Number
402	---	270	150	210	1





AITIN


قلاب S آویز

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب




S Hook

» Three layer electroplating coating for stability in wet environment



کد محصول Product Code	یونیت C (mm)	ارتفاع H (mm)	عرض W (mm)	ضخامت T (mm)	تعداد Number
401	---	270	60	5	6



و در آخر ...

- نوآوری و ارائه محصولات جدید و به روز با ویژگی های کاربردی و متنوع ، خلاصه ماموریت مجموعه آیتین است که در حوزه لوکس گرایی فعالیت می کند .
- کوشش در جهت تولید محصولات متمایز و قابل رقابت از هر حیث ، از اهداف استراتژیک ماست .
- ما بر این باوریم که در برابر تمامی مشتریانی که از محصولات ما استفاده می کنند ، کاملاً مسئولیم .
- به خواسته های تمریحی و تلویحی مشتریان توجه داریم و در جهت برآورده شدن آنها گام بر می داریم .
- توجه به کیفیت محصولات و بهبود مستمر آنها از طریق ایجاد و استمرار سیستم تضمین کیفیت و ارتقاء سطح استاندارد های کارخانه ای ، از اهداف اصلی ماست .
- ۲ سال گارانتی بی قید و شرط وظیفه ایست که این مجموعه در قبال محصولات خود بر عهده دارد .

گروه صنعتی آیتین



AITIN

MANUFACTURER OF MODERN KITCHEN EQUIPMENT

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۳ جاده کلات

www.aitinco.com

info@aitinco.com