

AITIN

Manufacturer of modern kitchen equipment



AITIN

Manufacturer of modern kitchen equipment



آدرس کارخانه : مشهد ، جاده کلات ، شهرک صنعتی

وبسایت : www.aitinco.com

پست الکترونیک : info@aitinco.com

آدرس کارخانه : مشهد ، جاده کلات ، شهرک صنعتی

وبسایت : www.aitinco.com

پست الکترونیک : info@aitinco.com



AITIN


سوپرک وسط دو طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Two floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
167	20	65-80	14	50	2
156	25	65-80	19	50	2
101	30	65-80	24	50	2
102	35	65-80	29	50	2
103	40	65-80	34	50	2
104	45	65-80	39	50	2
105	50	65-80	44	50	2
168	20	80-95	14	50	2
157	25	80-95	19	50	2
106	30	80-95	24	50	2
107	35	80-95	29	50	2
108	40	80-95	34	50	2
109	45	80-95	39	50	2
110	50	80-95	44	50	2




سوپرک وسط سه طبقه

- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with three floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (mm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
169	20	95-110	14	50	3
158	25	95-110	19	50	3
111	30	95-110	24	50	3
112	35	95-110	29	50	3
113	40	95-110	34	50	3
114	45	95-110	39	50	3
115	50	95-110	44	50	3
170	20	110-125	14	50	3
159	25	110-125	19	50	3
116	30	110-125	24	50	3
117	35	110-125	29	50	3
118	40	110-125	34	50	3
119	45	110-125	39	50	3
120	50	110-125	44	50	3





سوپرک وسط چهار طبقه

- «« سهولت در نصب محصول
- «« سهولت در تراز کردن محصول
- «« قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- «« قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- «« قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- «« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- «« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- «« تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Four floors

- »» Ease of installation of the product
- »» Ease of product alignment
- »» ability to install the door on the product
- »» Adjustable height up to 15 cm
- »» The ability to adjust the gap between floors the
- »» Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- »» Color coating by electrostatic method
- »» Maximum loading up to 50 kg

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
171	20	125-140	14	50	4
160	25	125-140	19	50	4
151	30	125-140	24	50	4
152	35	125-140	29	50	4
153	40	125-140	34	50	4
154	45	125-140	39	50	4
155	50	125-140	44	50	4
172	20	140-155	14	50	4
161	25	140-155	19	50	4
121	30	140-155	24	50	4
122	35	140-155	29	50	4
123	40	140-155	34	50	4
124	45	140-155	39	50	4
125	50	140-155	44	50	4






سوپری وسط پنج طبقه

- « سهولت در نصب محصول
- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Five floors

- » Ease of installation of the product
- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
173	20	155-170	14	50	5
162	25	155-170	19	50	5
126	30	155-170	24	50	5
127	35	155-170	29	50	5
128	40	155-170	34	50	5
129	45	155-170	39	50	5
130	50	155-170	44	50	5
174	20	170-185	14	50	5
163	25	170-185	19	50	5
131	30	170-185	24	50	5
132	35	170-185	29	50	5
133	40	170-185	34	50	5
134	45	170-185	39	50	5
135	50	170-185	44	50	5






سوپرک وسط شش طبقه

- « سهولت در تراز کردن محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۵ سانتی متر
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۵۰ کیلوگرم

Two sided Larder with Six floors

- » Ease of product alignment
- » ability to install the door on the product
- » Adjustable height up to 15 cm
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 50 kg

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
175	20	185-200	14	50	6
164	25	185-200	19	50	6
136	30	185-200	24	50	6
137	35	185-200	29	50	6
138	40	185-200	34	50	6
139	45	185-200	39	50	6
140	50	185-200	44	50	6
176	20	200-215	14	50	6
165	25	200-215	19	50	6
141	30	200-215	24	50	6
142	35	200-215	29	50	6
143	40	200-215	34	50	6
144	45	200-215	39	50	6
145	50	200-215	44	50	6
177	20	215-230	14	50	6
166	25	215-230	19	50	6
146	30	215-230	24	50	6
147	35	215-230	29	50	6
148	40	215-230	34	50	6
149	45	215-230	39	50	6
150	50	215-230	44	50	6







سوپر پهلوی ترکیبی

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Combinational Side Larder

- » Ease of installation of the product
- » (Ability to install both sides of the cabinet (right and left
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
201	25	62	20.5	47.5	3
214	30	62	25.5	47.5	3




سوپرک پهلو سه طبقه

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder With Three floors

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
211	15	62	10.5	47.5	3
202	20	62	15.5	47.5	3
203	25	62	20.5	47.5	3
204	30	62	25.5	47.5	3



AITIN

AITIN


سوپر پهلو چهار طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder With Four Floors

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
212	15	82	10.5	47.5	4
205	20	82	15.5	47.5	4
206	25	82	20.5	47.5	4
207	30	82	25.5	47.5	4



AITIN

AITIN


سوپر پهلوی پنج طبقه



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Larder With Five Floors

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
213	15	112	10.5	47.5	5
208	20	112	15.5	47.5	5
209	25	112	20.5	47.5	5
210	30	112	25.5	47.5	5





کف ریل چند منظوره

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « دسترسی بسیار آسان به ظروف داخل سبد
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۴۰ کیلوگرم

Multipurpose railing floor

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install the door on the product
- » Easy access to containers inside the basket
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 40 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سبد W (cm)	طول سبد D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
300	20	55	15.5	46	2
316	25	55	20.5	46	2
317	30	60	25.5	46	3
318	35	60	30.5	46	3
301	40	60	35.5	46	3
302	45	60	40.5	46	3
303	50	60	45.5	46	3





جا بطری و حبوبات کف ریل

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « محل مناسبی جهت نگهداری بطری و حبوبات و ...
- « پایه نگهدارنده بصورت یک تکه
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم

railing bottle and beans rack

- » Ease of installation of the product
- » ability to install the door on the product
- » Convenient place to stor bottle and beans
- » One piece holder foundation
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg




کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
326	15	54	10	45.7	2
327	20	54	15	45.7	2
328	25	54	20	45.7	2
310	15	54	10	45.7	3
311	20	54	15	45.7	3
329	25	54	20	45.7	3



AITIN

AITIN


جایطری ریل پهلو



- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Railing Bottle Holder

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
304	15	44	11	46	2
305	20	44	16	46	2
306	25	44	21	46	2



AITIN

جایطری ریل پهلو (پایه دار)

« سهولت در نصب محصول

« قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)


« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب

« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Side Railing Bottle Holder (Legged)

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



C (mm)



D (mm)

W (mm)

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
307	15	44	11	46	2
308	20	44	16	46	2
309	25	44	21	46	2




AITIN

سبد مواد شوینده

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « قابلیت نصب درب کابینت بر روی محصول
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Detergents Basket

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Ability to install the door on the product
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
312	30	44	25	46	2




AITIN

سبد مواد شوینده (پایه دار)

- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت نصب به هر دو سمت کابینت (چپ و راست)
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۲۵ کیلوگرم

Detergents Basket (Legged)

- » Ease of installation of the product
- » Ability to install both sides of the cabinet (right and left)
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 25 kg



C (mm)



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
313	30	44	25	46	2




سبد چند منظوره (همه کاره)



- ◀ فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...
- ◀ سهولت در نصب محصول
- ◀ پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- ◀ پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- ◀ تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم

Multipurpose Basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سبد W (cm)	طول سبد D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
319	30	10	26.8	45	2
320	35	10	31.8	45	2
321	40	10	36.8	45	2
322	45	10	41.8	45	2
323	50	10	46.8	45	2



سبد سیب زمینی و پیاز پرتابل



« فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...

« سهولت در نصب محصول

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب



« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم

Portable Potatoes And Onions Basket



- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
341	30	59	25	45	3
342	35	59	30	45	3
343	40	59	35	45	3
344	45	59	40	45	3
345	50	59	45	45	3



سبد سیب زمینی و پیاز فریم دار

« فضای مناسب جهت نگهداری سیب زمینی و پیاز و ...

« سهولت در نصب محصول

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب


« پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک

« تحمل بار تا حداکثر ۱۰ کیلوگرم



Framed potatoes and onions basket

- » Convenient storage space for potatoes and onions and ...
- » Ease of installation of the product
- » Three-layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 10 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
346	30	10	26.8	45	2
347	35	10	31.8	45	2
348	40	10	36.8	45	2
349	45	10	41.8	45	2
350	50	10	46.8	45	2




سطل زباله دو مخزنه



- « استفاده بهینه از فضای زیر سینک جهت زباله ها
- « تولید مخزن ها از مواد نو جهت استفاده حبوبات و...
- « قابلیت تفکیک زباله های خشک و تر
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم در هر مخزن

Double Dust Bin

- » Optimum use of the under-sink space for garbage
- » Production of tanks of new materials for grains and ...
- » The ability to separate dry and wet waste
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 15 kg in each tanks



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض W (cm)	طول D (cm)	تعداد مخزن Number Of tank
330	41	38	37	48	2




سبد کنجی

- « استفاده بهینه از فضای گوشه کابینت که خارج از دسترس است
- « سهولت در نصب محصول
- « قابلیت تنظیم فاصله بین طبقات
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم

Magic Corner

- » Optimal use of the corner of the cabinet that is out of reach
- » Ease of installation of the product
- » The ability to adjust the gap between floors the
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 30 kg

کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors	نصب Install
351	90	65	48	86	2	راست
352	90	65	48	86	2	چپ






سطل زباله تک مخزنه



- « استفاده بهینه از فضای زیر سینک جهت زباله ها
- « تولید مخزن از مواد نو جهت استفاده حبوبات و ...
- « پوشش رنگ به روش الکترواستاتیک
- « تحمل بار تا حداکثر ۱۵ کیلوگرم

One Tank Dust Bin

- » Optimum use of the under-sink space for garbage
- » ... Production of tanks of new materials for grains and
- » Color coating by electrostatic method
- » Maximum loading up to 15 kg in each tanks



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض W (cm)	طول D (cm)	تعداد مخزن Number Of Tank
331	34	38	29.5	36.5	1





جا اسکاچی آویز

« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب



Hanging Dishwasher Pad Place

» Three-layer electroplating coating for stability in wet environment



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد Number
402	---	27	15	21	1




قلاب S آویز


« پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب

S Hook

» Three layer electroplating coating for stability in wet environment



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض W (cm)	ضخامت T (cm)	تعداد Number
401	---	27	6	5	6






AITIN

- « طراحی زیبا (پلکانی) دسترسی آسان به ظروف
- « استفاده از قوطی جهت افزایش مقاومت
- « جایگذاری انواع ظروف
- « قابلیت نصب در کابینت فلز و MDF
- « قابلیت تنظیم تا ۱۰ سانتی متر
- « پوشش آبکاری سه لایه جهت پایداری در محیط های مرطوب
- « تحمل بار تا حداکثر ۳۰ کیلوگرم

Adjustable Dish rack

- » Beautiful design (stair) for easy access to dishes
- » Use of profile tube to increase strength
- » Placing all kinds of dishes
- » Can be installed in metal and MDF cabinets
- » Adjustable up to 10 cm
- » Three layer electroplating coating for stability in wet environment
- » Maximum loading up to 30 kg



کد محصول Product Code	یونیت C (cm)	ارتفاع H (cm)	عرض سازه W (cm)	طول سازه D (cm)	تعداد طبقات Number Of Floors
404	80	9	25	76	1
405	90	9	25	86	1
406	100	9	25	96	1
407	120	9	25	116	1





